Neher Newsletter Juni 2021

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter Geschäftsfreund,

die Neher App ist ein erfolgreiches Werkzeug, um Informationen zu transportieren und Ihnen damit die Arbeit zu erleichtern. Um dies zu erreichen, müssen die angebotenen Informationen immer zu den Personen gelangen, für die dieses Wissen wichtig ist.

Mehr hierzu finden Sie in unserem monatlichen Newsletter. Wir wünschen Ihnen bei der Lektüre wie immer interessante und erfolgbringende Informationen.

Ihr Neher Team

Inhalt

Produktion / Technik

- Montagehilfsmittel im Hauptkatalog der Neher App
- Geteilte Laufschienen bei ST3 und ST4

Marketing / Vertrieb

- Neher Fahnen

Organisation / Schulung

- Video-Updates in der Neher App
- Montagehilfsmittel in der Neher App - jetzt auch unter "Montageanleitungen"

Allgemeines

- Baufortschritte - neues Neher Logistikzentrum
- Cartoon

Montagehilfsmittel im Hauptkatalog der Neher App

Die Darstellung verschiedener, im Katalogkapitel „Montagehilfsmittel“ hinterlegten Profile, wurde geändert, beziehungsweise erweitert.

So werden jetzt zum Beispiel alle Winkelprofile, U-Profile, Rohr-Profile und Rohr-Profile mit Fahne, die als Zuschnitt angeboten werden, mit Bemaßung dargestellt.

Neu hinzugekommen sind

- Winkelprofil	10 91 30	90 x 35 x 2mm
- U-Profile	10 48 19	16,5 x 10,5 x 1,5mm
	10 49 19	25 x 10,5 x 13,5 x 1,5 (2,0) mm
- Rohr-Profil	10 35 31	22 x 25 x 1,5mm
- Rohr-Profile mit Fahne	10 23 13	35 (15) x 10 (2) x 1,5mm
	10 34 27	40,5 (19) x 14 x 1,5mm
	10 48 08	26,5 (13,5) x 8 x 1,5mm
	10 48 10	26,5 (13,5) x 10 x 1,5mm

Für den Monteur vor Ort ist es grundsätzlich wichtig zu wissen, welche Montagehilfsmittel angeboten werden, um die Montage möglichst einfach und unkompliziert durchführen zu können. Deshalb sollten diese Informationen intern weitergegeben werden.

Montagehilfsmittel

Bei der Entwicklung der einzelnen Insektenschutzelemente hat Neher großen Wert auf deren Montagefreundlichkeit gelegt.
Ergänzend dazu wurden spezielle Hilfsmittel entwickelt. Diese Hilfsmittel gewährleisten eine schnelle und nach den Neher-Richtlinien festgelegte Montage.

Achtung: Die Insektenschutzelemente werden ohne Montagehilfsmittel ausgeliefert und müssen deshalb je nach Einbaufall zugekauft werden.
Das Register Montagehilfsmittel wird in der Druckversion nur bei einem Katalogneudruck angepasst.
Die Preise finden Sie in der Preisliste.

Abbildung	Bezeichnung	Bestell-Nr.
	**Winkelprofile als Zuschnitt**	
	20 x 10 x 2 mm	**10 90 35**
	20 x 15 x 2 mm	**10 90 40**
	20 x 20 x 2 mm	**10 90 42**
	30 x 15 x 2 mm	**10 90 60**
	40 x 14 x 2 mm	**10 90 78**
	* 40 x 30 x 4 mm	**10 90 90**
	50 x 14 x 2 mm	**10 90 98**
	60 x 14 x 2 mm	**10 91 08**
	80 x 14 x 2 mm	**10 91 28**
	* 90 x 35 x 2 mm	**10 91 30**
	100 x 20 x 2 mm	**10 91 40**
	Z-Profile als Zuschnitt	
	10 x 12 x 20 x 1,2 mm	**10 26 07**
	10 x 10 x 13,5 x 1,5 (2,0) mm	**10 28 10**
	U-Profile als Zuschnitt	
	* 16,5 x 10,5 x 1,5 mm	**10 48 19**
	* 25 x 10,5 x 13,5 x 1,5 (2,0) mm	**10 49 19**
	**Blechprofile als Zuschnitt**	
	100 x 1,5 mm	**10 35 18**
	Distanzprofile als Zuschnitt	
	13 x 4 mm	**10 35 70**
	* 9,5 x 2 mm	**10 35 72**

Montagehilfsmittel

Abbildung	Bezeichnung	Bestell-Nr.
	**Rohr-Profile als Zuschnitt**	
	20 x 8 x 1,5 mm	**10 23 12**
	21,5 x 14 x 1,5 mm	**10 34 22**
	19 x 15,5 x 1,5 mm	**10 35 22**
	22 x 25 x 1,5 mm	**10 35 31**
	40 x 20 x 2 mm	**10 95 42**
	40 x 40 x 2 mm	**10 95 44**
	60 x 40 x 2 mm	**10 95 64**
	**Rohr-Profile mit Fahne als Zuschnitt**	
	35 (15) x 10 (2) x 1,5 mm	**10 23 13**
	40,5 (19) x 14 x 1,5 mm	**10 34 27**
	26,5 (13,5) x 8 x 1,5 mm	**10 48 08**
	26,5 (13,5) x 10 x 1,5 mm	**10 48 10**

Farben:

- weiß (RAL 9016)
- anthrazitgrau (RAL 7016 matt)
- hellbraun (RAL 8001 matt)
- mittelbraun (RAL 8014 matt)
- dunkelbraun (Ton 8077 matt)
- silbergrau (E6/EV1 matt)

* Ausnahme:
Das Winkelprofil 10 90 90 ist nur in roh (R1),
das Winkelprofil 10 91 30, das Distanzprofil 10 35 72 und
die U-Profile 10 48 19 und 10 49 19 sind nur in silbergrau (E6/EV1 matt) lieferbar.

Beschreibung:
Die Winkel-, Rohr- und Distanzprofile werden für Sonderkonstruktionen, Verblendungen und zum Überbrücken von Montagedistanzen eingesetzt. Mit dem Montageklebeband 12 25 25.13 (13 x 1,3 mm) können bei Montagedistanzen Feinabstimmungen vorgenommen werden (z.B. Stulpleistenversätze).

Beispiele





Geteilte Laufschienen bei ST3 und ST4

Für einen einfacheren Transport können die horizontalen Laufschienenprofile auch für kleinere Breiten als die Profillänge geteilt werden. Im Standard erfolgt die Teilung mittig. Auf Wunsch ist auch eine außermittige Teilung möglich (Maß von links außen angeben).



In Bestellfix wurden diese Auswahlen integriert.

Beispiel an einer ST3/50.LMM mit Öffnungsrichtung links

Neher Fahnen

Sie ist wieder da - die Zeit in der man Flagge zeigt.

Deshalb möchten wir Ihnen die optisch attraktiven Neher Fahnen vorstellen.

Fahne klein (1000 x 2500mm, Digitaldurchdruck),
Artikelnummer 42 22 10.25

Fahne groß (1500 x 4000mm, Fahnensiebdruck),
Artikelnummer 42 22 10.40

Die übersichtlichen, in 3 Teile gegliederten Fahnen, mit dem produktbezogenen Bild, dem aussagekräftigen Neher Slogan und dem einprägsamen Neher Logo, wird schon von weitem auf Ihren Standort aufmerksam machen.
Die unaufdringliche Gestaltung und das freundlich wirkende „Weiß“ hat eine positive Wirkung auf den Betrachter.
Ein sich im Wind bewegendes Objekt, erzeugt, natürlicherweise, einen besonderen Aufmerksamkeitseffekt, da das menschliche Auge automatisch auf Bewegung reagiert.

Ein Werbemittel also, das auf einfache Art eine große Wirkung erzielt.

Video-Updates in der Neher App

Auch in diesem Monat sind wieder aktualisierte und ergänzte Videos in der Neher App zu finden.

Aktualisierte Bedienvideos:

- Bedienvideo-Bediensystem-1-ER2-D
- Bedienvideo-Bediensystem-2-ER2-D

Die neuen Bedienvideos ER2_BS_3 und ER2_BS_7, Englisch, sind nicht in der Neher App, jedoch unter folgenden Links zu finden:

- ER2 BS Nr. 3 Engl: https://vimeo.com/558059102

- ER2 BS Nr. 7 Engl: https://vimeo.com/558060689

Montagehilfsmittel in der Neher App – jetzt auch unter „Montageanleitungen“

Die Montagehilfsmittel aus dem Neher Hauptkatalog sind jetzt zusätzlich in der Neher App bei den Montageanleitungen zu finden. Dies soll dem Monteur die Suche nach dem geeigneten Montagehilfsmittel erleichtern.





Baufortschritte - neues Neher Logistikzentrum

Die Betonplatte für das neue Hochregallager wurde gegossen.
Ende Mai lieferte eine Karawane von 100 LKW 700cbm Beton für die 55cm starke Betonplatte.
Nachts um 04.00 Uhr standen die ersten Wagen bereit. Abends um 18.00 Uhr war die Oberfläche plan.
Insgesamt wurden allein für diese Bodenplatte 120 Tonnen Stahl verarbeitet.

Cartoon