Neher Newsletter Mai 2023

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter Geschäftsfreund,

seit der Markteinführung von Transpatec im Jahre 2010 hat sich viel getan, denn mittlerweile gibt es drei Transpatec-Gewebe.
Den Unterschied von zweien dieser Gewebe möchten wir heute noch einmal verdeutlichen.

Mehr hierzu finden Sie in unserem monatlichen Newsletter. Wir wünschen Ihnen bei der Lektüre wie immer interessante und erfolgbringende Informationen.

Ihr Neher Team

Inhalt

Produktion / Technik

- Unterschiede Transpatec TFM - Polltec TFP
- OEKO-TEX STANDARD 100 - was ist das?
- Schutzabdeckung von Winkellaschen

Marketing / Vertrieb

- Neher Polltec-Werbemittel
- Eine Idee für Ihre nächste Marketingaktion - das Fiberglas-Pflaster

Organisation / Schulung

- Was ist wichtig für den Erfolg?

Allgemeines

- Neher auf der Bau 2023
- Cartoon

Unterschiede Transpatec TFM – Polltec TFP

Um eine Verwechslung der beiden Gewebe zu vermeiden, werden die Unterschiede hier noch einmal vorgestellt:

Transpatec TFM (**T**ranspatec **F**ein**M**aschgewebe) ist, wie auch Transpatec, mit einer Antischmutzbeschichtung ausgestattet.
Die Masche ist quadratisch und hat die Maße 0,70 x 0,70mm (Insektenschutzoptimiert).
Das Gewebe hat keine Pollenschutzwirkung.

Polltec TFP (**T**ranspatec **F**einmasch mit **P**ollenschutz) hingegen ist mit einer Pollenschutzbeschichtung ausgestattet.
Die Masche ist rechteckig und hat die Maße 1,27 x 0,56mm (Pollenschutzoptimiert).
Aufgrund der Pollenschutzbeschichtung ist hier keine Antischmutzbeschichtung möglich.

Im Folgenden sind die Gewebedatenblätter der beiden Gewebe beigefügt.

Transpatec TFM

Transpatec® (TFM)

Farbe:	Anthrazit (TFM)
Material:	Polyester FX6-modifiziert und mit Anti-Schmutzbeschichtung Gewicht: 60 g/m²
Maschenweite:	0,70 x 0,70 mm
projezierte Fadenstärke:	0,13/0,15 mm
projezierte offene Fläche:	65%
Luftdurchlässigkeit:	3,2 m/s bei 0,15 mbar Differenzdruck (Nullwert der Prüfanlage 0,10 mbar)

www.blauer-engel.de/uz34
• ohne giftige Wirkstoffe

Haupteinsatz:

Sondergewebe für Rollo- und Rahmensysteme

Produktgruppen:

SP - PF - DF - PT - DT - RO - SD - ER1 - ST

Produktbeschreibung:

Der Gewebeaufbau entspricht dem von Transpatec, wobei die Maschenweite auf 0,70 x 0,70 mm reduziert wurde. Selbst bei dieser geringen Maschenweite erreicht das Transpatec TFM-Gewebe eine hervorragende Durchsicht und eine um ca. 20% höhere Luftdurchlässigkeit als bei einem Standardfiberglasgewebe.

Zusätzlicher Schutz gegen Kleinstmücken

Die Maschenöffnung von Transpatec oder eines Standardfiberglasgewebes wurde so gewählt, dass das Gewebe einen sicheren Schutz gegen Insekten bildet und dennoch möglichst viel Licht und Luft durchlässt.

Unter bestimmten Umständen sind jedoch Kleinstinsekten wie Kriebelmücken oder Gnitzen in der Lage durch die Öffnung eines solchen Insektenschutzgewebes zu „schlüpfen". Für diese Fälle wurde das Transpatec TFM-Gewebe entwickelt.

Neher Insektenschutz 07/2022
Technische Änderungen vorbehalten

Polltec TFP

Polltec TFP (TFP)

Farbe:	Anthrazit
Material:	Polyester FX6-modifiziert und mit Anti-Pollenbeschichtung Gewicht: 60 g/m²
Maschenweite:	1,27 x 0,56 mm
projizierte Fadenstärke:	0,13/0,15 mm
projizierte offene Fläche:	65%
Luftdurchlässigkeit:	3,2 m/s bei 0,15 mbar Differenzdruck (Nullwert der Prüfanlage 0,10 mbar)
Pollenschutzwirkung:	bis zu 90% aller Gräser- und Blütenpollen je nach Windgeschwindigkeit

www.blauer-engel.de/uz34
• ohne giftige Wirkstoffe

Haupteinsatz:

Sondergewebe für Rahmensysteme mit zusätzlichem Schutz vor besonders kleinen Insekten.

Produktgruppen:

SP - PF - DF - PT - DT - SD - ST

Produktbeschreibung:

Der Gewebeaufbau entspricht dem von Transpatec, wobei die Maschenweite in Richtung des Bindfadens deutlich reduziert wurde. Selbst bei dieser geringen Maschenweite erreicht das Polltec TFP-Gewebe eine hervorragende Durchsicht und eine um ca. 20% höhere Luftdurchlässigkeit als bei einem Standardfiberglasgewebe.

Zusatznutzen Pollenschutz

Polltec TFP ist zusätzlich mit einer dauerhaften Pollenschutzrückhaltefunktion ausgestattet. In Verbindung mit der länglichen Maschenweite und dem speziellen Webverfahren erreicht es eine geprüfte Schutzwirkung, je nach Windgeschwindigkeit, bis zu 90% aller Gräser- und Blütenpollen.

Aufgrund der guten Durchsicht und Luftdurchlässigkeit, kann Polltec TFP auch dann eingesetzt werden, wenn der Schwerpunkt im Bereich des Insektenschutzes liegt.

Produktanwendung:

Haltbarkeit

Ein Großteil der Pollenschutzfunktion wird über die Beschichtung erreicht. Obwohl diese sehr witterungsbeständig ist, kann sie im Laufe der Jahre nachlassen. Dies hängt auch wesentlich davon ab, wie stark das Gewebe der Witterung ausgesetzt ist.

Reinigung

Durch die sehr glatte Oberfläche des Gewebes wäscht der Regen bereits die meisten Pollen wieder ab.
Ist dies nicht der Fall (geschützt vor Regen oder längere Trockenphase), muss das Gewebe regelmäßig gereinigt werden.
Dazu wird es einfach unter fließendem Wasser abgespült und mit einem fusselfreien Turch trocken getupft (nicht reiben).

Pollen auf der Fensterscheibe

Wenn der Regen an das Gewebe kommt, werden die Pollen, wie oben beschrieben, weitestgehend abgewaschen.
Bei starkem Regen kann es jedoch passieren, dass die Regentropfen durch die Maschenöffnung des Gewebes hindurchgehen und gegen die Fensterscheibe spritzen. Nachdem das Wasser abgetrocknet ist, bleiben die Pollen dann an der Fensterscheibe zurück.
In diesem Fall empfehlen wir die Fensterscheibe schnellstmöglich zu reinigen, da die Pollen am Anfang noch relativ gut an der Fensterscheibe haften.

Neher Insektenschutz 04/2023
Technische Änderungen vorbehalten

OEKO-TEX STANDARD 100 – was ist das?

OEKO-TEX STANDARD 100 gehört zu den weltweit bekanntesten Labels für schadstoffgeprüfte Textilien. Es steht für Kundenvertrauen und hohe Produktsicherheit.

Ist ein textiler Artikel mit dem STANDARD 100 Label ausgezeichnet, ist garantiert, dass alle Bestandteile dieses Artikels auf Schadstoffe geprüft wurden und der Artikel somit gesundheitlich unbedenklich ist.

Für Verbraucher ist der OEKO-TEX Standard 100 ein verlässlicher Nachweis, dass die Textilprodukte nach strengen globalen Standards zum Schutz vor Schadstoffen geprüft sind.

Die außergewöhnliche Beschichtung von Transpatec wird durch ein umweltfreundliches Verfahren aus Wasserbasis erreicht.
Damit ist es gelungen sowohl im Faden als auch in der Beschichtung komplett auf organische Lösungsmittel, Weichmacher und Schwermetalle zu verzichten.

Transpatec erreicht damit den OEKO-TEX STANDARD 100 für Produkte mit Hautkontakt.

Den Oeko-Tex-Prüfbericht für Transpatec finden Sie in der Neher-App unter „Technische Unterlagen / Vorschriften - Prüfberichte“.

Warum ist dies so wichtig?

Im eingebauten Zustand besteht nur ein geringer Hautkontakt mit dem Transpatecgewebe. Das Transpatecgewebe ist jedoch für einen maximalen Luftdurchlass entwickelt worden. Durch die umweltfreundliche Struktur von Transpatec ist es ausgeschlossen, dass sich hier Lösungsmittel, Weichmacher oder Schwermetalle aus dem Gewebe in die Luft, die von außen in den Raum strömt, herauslösen können.

Dies ist auch für Mitarbeiter wichtig, die Transpatec verarbeiten und dabei täglich mit ihm in Kontakt kommen, z.B. beim Einziehen in die Insektenschutzsysteme.

Schutzabdeckung für Winkellaschen



Die Neher Schutzabdeckung für Winkellaschen eignet sich dazu empfindliche Fensteroberflächen vor Verkratzen durch die Winkellaschen zu schützen.
Dabei wird das gleitbeschichtete selbstklebende Kunststoffformteil um den Einhängebereich der Winkellasche geklebt. Mit einer Stärke von 0,1mm trägt es kaum auf.

Der Einsatz empfiehlt sich bei empfindlichen Fensteroberflächen und wenn der Spannrahmen oft ein- und ausgehängt wird.

Die Schutzabdeckung ist für Spannrahmen der Varianten



SP1, SP5, SP6 und SP7	13 24 10.60 und
SP2, SP4 und Seitenarretierung	13 24 10.80

lieferbar und ist im Neher Hauptkatalog unter „Montagehilfsmittel“ zu finden.

Die Farbe ist transparent.

Neher Polltec-Werbemittelaktion

Das Aktionsprospekt (Flyer) „Pollenschutz“ (Art.-Nr: 42 23 16.03)
Das Prospekt weist neben dem weithin bekannten Polltec Gewebe auch auf Polltec-TFP, dem früheren Transpatec Feinmaschgewebe, hin. Der Allrounder unter den Insektenschutzgeweben bietet neben der Pollen- und Insektenschutzfunktion eine hervorragende Durchsicht und einen bemerkenswerten Luftdurchlass.
Der Flyer ist im Format DIN-lang mit (zusammengeklappt) Aussenmaß 100 x 210 mm als 6-Seiter konzipiert.

Eine Verpackungseinheit (VE) besteht aus 500 Stück.

Seite 1

Seite 2

Bei Pollenallergie:
Ursachen bekämpfen statt Symptome.

Niesen, Juckreiz, Augenbrennen, fließende und verstopfte Nase – Heuschnupfen beginnt häufig im frühen Kindesalter und führt über Jahrzehnte hinweg zur Minderung der Lebensqualität. Etwa 20 % der Bevölkerung leiden bereits unter Pollenallergien – Tendenz steigend.

Falls Sie die Nase voll haben von der alljährlichen Pollenbelästigung zu Hause, hat Neher die perfekte Lösung für Sie – Polltec® und Polltec®TFP Pollenschutzgewebe für Allergiker. Pollen und Insekten bleiben draußen und Sie können endlich wieder frei durchatmen.

Gern erläutern wir Ihnen in einer persönlichen Fachberatung die Vorzüge der beiden Gewebearten und besprechen mit Ihnen gemeinsam, welches Gewebe für Sie am besten ist.

Polltec® – der zuverlässige Pollenschutz von Neher.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Geweben besitzen Polltec® und Polltec®TFP eine längliche Masche, die an der schmalen Seite deutlich größer ist als eine Polle – dadurch kommt mehr Luft und Licht durch das Gewebe. Trotzdem bleiben die Pollen am Gewebe hängen. Dafür ist die Spezialbeschichtung der Gewebe verantwortlich, die die Pollen quasi anzieht und dort festhält. Die Schutzwirkung von Polltec® beträgt, je nach Windgeschwindigkeit und Pollengröße, bis zu 99%.

Vergleichen Sie selbst.

Während Polltec® den Schwerpunkt auf den Pollenschutz legt, überzeugt Polltec®TFP besonders durch eine verbesserte Luft- und Lichtdurchlässigkeit bei gleichzeitig gutem Schutz vor Pollen und Insekten. Im realen Vergleichsbild oben ist Polltec® links und Polltec®TFP rechts eingebaut.

Polltec®

Polltec®TFP – der Allrounder unter den Schutzgittern.

Das innovative Polltec®TFP Gewebe schützt vor lästigen Pollen und gleichzeitig vor Insekten. Dabei lässt es deutlich mehr Licht und Luft durch als herkömmliche Insekten- und Pollenschutzgewebe.

Dieser Mehrfachschutz wird durch einen hauchdünnen Hightech-Faden erreicht. Polltec®TFP wurde optimiert für hohen Licht- und Luftdurchlass und gute Pollenschutzwirkung. Es hält, je nach Windgeschwindigkeit, bis zu 90 Prozent aller Gräser und Blütenpollen zurück.

Polltec®TFP – die ideale Lösung zum Schutz vor Pollen und Insekten.

Polltec®TFP

Die Nr. 1 im Insektenschutz.

INSEKTEN SCHUTZ NEHER

Das Aktionsposter „Pollenschutz“
(Art.-Nr: 42 23 16.05) (594 x 841 mm)

Eine Verpackungseinheit (VE) besteht aus 5 Stück.

Das kostenlose Haftetikett „Pollenschutz“ (Art.-Nr: 42 21 22)
Eine Verpackungseinheit (VE) besteht aus 20 Stück.

Eine Idee für Ihre nächste Marketingaktion

Das Fiberglas-Pflaster - zum Abdecken von Entwässerungsschlitzen
Im Fenster- und Türrahmen sind im unteren Bereich Entwässerungsschlitze eingefräst, die eingedrungenes Regenwasser wieder nach außen ableiten. Da selbst perfekt montierte Insektenschutzgitter die Entwässerungsschlitze in der Regel nicht überdecken, können über diese Spinnen, Stinkwanzen oder andere Insekten durch das Fenster oder die Tür ins Rauminnere eindringen.

Deshalb bietet Neher eine innovative Lösung an: das Fiberglas-Pflaster.
Das selbstklebende Fiberglas-Pflaster wird an der Innenseite am Fenster- oder Türrahmen über den Entwässerungsschlitz geklebt und verhindert so ein Eindringen von Insekten. Gleichzeitig ermöglicht es aber ein Abfließen von eingedrungenem Wasser.

Es ist in zwei Farben erhältlich:
Artikelnummer 212020 (anthrazit)
Artikelnummer 212021 (weiß)

VE= 20 Satz á 5 Stück.

Der Hauptkatalog wurde in der
Neher App entsprechend aktualisiert.

Das Infoblatt zum neuen Fiberglas-Pflaster ist in der Neher App hinterlegt.

Fiberglas-Pflaster

zum Abdecken von Entwässerungsschlitzen

Im Fenster- und Türrahmen sind im unteren Bereich Entwässerungsschlitze eingefräst, die eingedrungenes Regenwasser wieder nach außen ableiten. Da selbst perfekt montierte Insektenschutzgitter die Entwässerungsschlitze in der Regel nicht überdecken, können über diese Spinnen, Wanzen oder andere Insekten durch das Fenster oder die Tür ins Rauminnere eindringen.

Die neue, innovative Neher-Lösung

Mit einem Fiberglas-Pflaster von Neher kann dieses Problem dauerhaft gelöst werden. Dabei wird das selbstklebende Fiberglas-Pflaster innen am Fenster- oder Türrahmen über den Entwässerungsschlitz geklebt. Der verwendete Klebstoff ist wasserfest und zeichnet sich durch eine lange Haltbarkeit aus. Damit das Wasser auf Dauer zuverlässig nach außen abgeleitet werden kann, ist die Klebefläche im Bereich des Entwässerungsschlitzes ausgespart. Erhältlich in den beiden Farben Schwarz und Weiß.



Anwendungshinweise

Die ideale Verarbeitungstemperatur liegt zwischen +10°C und +35°C. Die Oberfläche, auf der das Fiberglas-Pflaster angebracht wird, muss frei von Schmutz, Öl, Fett und Wasser sein. Bitte achten Sie darauf, dass der klebende Bereich nicht über dem Entwässerungsschlitz liegt.

Damit die Funktion des Entwässerungsschlitzes erhalten bleibt, muss das Fiberglas-Pflaster regelmäßig geprüft und – wenn notwendig – gereinigt werden.

Die Nr. 1 im Insektenschutz.

Zu finden ist es unter

Werbemittel – Internet/Sonstiges





Was ist wichtig für den Erfolg?

Was macht ein Unternehmen auf lange Sicht erfolgreich?
Diese Frage versuchte eine Gruppe von Wissenschaftlern der Harvard-Universität mittels einer Studie zu beantworten. Man untersuchte 160 Unternehmen über zehn Jahre.
Ein wichtiges Ergebnis, das den Ansatz vieler stabiler Familienunternehmen stärkt: Welches Management-Werkzeug gerade angewendet wird, beeinflusst den Erfolg kaum. Die eine, überlegene Management-Technik gibt es nicht.
Was aber ausschlaggebend für ein überdurchschnittliches Ergebnis (Wachstum und Rendite) ist: Die konsequente Arbeit des Unternehmers an einigen grundlegenden Faktoren.

► **Strategie**. Gute Unternehmen sind sich in jedem Augenblick ihrer Strategie bewusst. Die Geschäftsführung klärt permanent und in einfachen Worten über die Strategie auf – gegenüber Kunden, Mitarbeitern und Lieferanten. Wichtig ist, dass die Strategie lebt und gelebt wird. Es wird genau überlegt, wie Wachstum zu erzielen ist.

► **Umsetzung**. Hier ist das Wie wichtiger als das Was. Gute Unternehmen neigen dazu, in ihrer operativen Arbeit perfekt zu sein. Prozesse sind durchdacht, aufeinander abgestimmt – und meist doppelt so produktiv wie der Branchendurchschnitt.

► **Kultur**. Wichtigstes Element einer Kultur ist ihre Ausrichtung an Ergebnissen: Gute Leistung wird geschätzt und belohnt, ebenso ethische Verhaltensweisen im Einklang mit der Strategie. Es herrscht ein allgemeiner Geist des Besser-werden-Wollens.

► **Struktur** ist strenge Nebenbedingung: Eine gute Struktur reduziert Bürokratie und vereinfacht die Arbeit – außerdem macht sie den Informationsaustausch leicht, damit Wissen zu überlegenen Prozessen fließen kann.

Neher auf der Bau 2023

Nach über vier Jahren Pause meldete sich die BAU – Weltleitmesse für Architektur, Materialien, Systeme – mit einem hervorragenden Ergebnis zurück. Rund 190.000 Besucher informierten sich zwischen dem 17. und 22. April auf dem Gelände der Messe München über Neuheiten und Trends der 2.260 Aussteller (2019: 2.250) aus 49 Ländern (2019: 45 Länder).

Auch Neher konnte zum wiederholten Male ein reges Interesse in- und ausländischer Interessenten verzeichnen, die großen Wert auf qualitativ hochwertige und innovative Insektenschutzprodukte legten.

Auf diesem Weg ein herzliches Dankeschön an all unsere Kunden und Interessenten, für Ihren Besuch auf unserem Messestand und die positiven Rückmeldungen.

Cartoon


Jeder weiß, wie wichtig es ist, regelmäßig Daten zu sichern.
Hinterher.
Sicherungsbänder
Backups auf CD-ROM
FATAL ERROR
no data found
LOVE YOU